



COMUNE DI FLORIDIA


Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Settore IV Tecnico-Manutentivo


ELENCO PREZZI

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE


COMMITTENTE: COMUNE DI FLORIDIA



IL R.U.P.
Geom. Salvatore Fistritto




Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 DOPPIA 1''	CAD	11,60
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 DOPPIA 1' ¼	CAD	17,14
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 DOPPIA 1' ½	CAD	22,18
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 DOPPIA 2'	CAD	40,33
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 F. ½	CAD	5,04
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 F. ¾	CAD	7,06
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 F. 1'	CAD	8,57
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 F. 1' ½	CAD	20,17
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 F. 1' ¼	CAD	14,62
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 F. 2'	CAD	32,26
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 ½	CAD	3,53
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 ¾	CAD	5,04
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 1'	CAD	7,80
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 1'1/2	CAD	14,12
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 1' ¼	CAD	11,09
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 2'	CAD	24,20
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 A MURO ½	CAD	7,06
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 A MURO ¾	CAD	9,07
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 A MURO 1'	CAD	4,56
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 DOPPIO ½	CAD	4,54
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 DOPPIO ¾	CAD	6,55
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 DOPPIO 1''	CAD	10,00
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 DOPPIO 1' ½	CAD	22,18
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 DOPPIO 1' ¼	CAD	14,62
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 DOPPIO 2'	CAD	36,30
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 MASCHIO 20 X ½	CAD	3,02
Operaio specializzato, carpentiere, saldatore patentato, ferraiuolo, pontatore, muratore	ORA	17,00
Operaio qualificato (aiuto carpentiere, apprendista muratore, ecc)	ORA	16,00
Operaio comune, manovale aiutante di operaio specializzato, badilante	ORA	14,00
Maggiorazione per lavori eseguiti in reperibilità in orario extra lavorativo (serale, notturno, prefestivo e festivo dalle pre 17:00 alle ore 08:00)	%	20,00
Mini escavatore polivalente per giardino, spazi ristretti e similio (benna mc 0,100 – 0,200) per scavi, compreso il conducente, il carburante, il lubrificante funzionante in luogo	ORA	27,50




ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO €
Fornitura e trasporto di TUBO POLIETILENE NERO 1" ½	ML	2,54
Fornitura e trasporto di TUBO POLIETILENE NERO 2"	ML	4,57
Fornitura e trasporto di TUBO POLIETILENE NERO ½	ML	0,71
Fornitura e trasporto di TUBO POLIETILENE NERO ¾	ML	1,00
Fornitura e trasporto di TUBO POLIETILENE NERO 1"	ML	1,70
Fornitura e trasporto di TUBO POLIETILENE NERO 1" ¼	ML	2,32
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 MASCHIO 25 X ¾	CAD	4,54
Fornitura e trasporto di GOMITO PN 10 MASCHIO 32 X 1"	CAD	7,06
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 DOPPIO ½	CAD	4,67
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 DOPPIO ¾	CAD	6,05
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 DOPPIO 1"	CAD	8,07
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 DOPPIO 1" ½	CAD	16,50
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 DOPPIO 1" ¼	CAD	11,09
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 DOPPIO 2"	CAD	22,18
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 F. ½	CAD	2,32
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 F. ¾	CAD	3,53
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 F. 1'	CAD	5,20
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 F. 1' 1/2	CAD	8,77
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 F. 1' ¼	CAD	6,25
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 F. 2"	CAD	13,36
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 M. ½	CAD	2,52
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 M. ¾	CAD	3,53
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 M. 1'	CAD	5,00
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 M. 1' ½	CAD	11,00
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 M. 1' ¼	CAD	7,06
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 DOPPIO ½	CAD	4,67
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 M. 2'	CAD	13,11
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 M. RID 25 X ½	CAD	4,03
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 M. RID 32 X ¾	CAD	5,04
Fornitura e trasporto di RACCORDO PN 10 M. RID 25 X ¾	CAD	5,04
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 DOPPIA ½	CAD	5,55
Fornitura e trasporto di TIPS PN 10 DOPPIA ¾	CAD	8,07




Escavatore semovente con benna fino a mc 0,700 compreso il conducente, il carburante, il lubrificante, funzionante in luogo	ORA	33,00
Escavatore semovente tipomgirevole, gommato, HP 100, compreso il conducente, il carburante, il lubrificante, funzionante in luogo	ORA	35,00
Pala meccanica gommata, caricatrice con benna fino a mc 0,700, compreso il conducente, il carburante, il lubrificante, funzionante in luogo	ORA	52,00
Autocarro, compreso il conducente, il carburante, il lubrificante, con portata sino a qli 70 compresi	ORA	28,50
Autocarro, compreso il conducente, il carburante, il lubrificante, con portata compresa tra 71 e 135 qli	ORA	32,50
Autocarro, compreso il conducente, il carburante, il lubrificante, con portata compresa tra 136 e 210 qli	ORA	36,50
Autocarro, compreso il conducente, il carburante, il lubrificante, con portata compresa tra 211 e 270 qli	ORA	46,00
Autocarro munito di gru compreso il conducente, il carburante, il lubrificante, con portata sino a 30 qli	ORA	30,00
Autocarro munito di gru compreso il conducente, il carburante, il lubrificante, con portata sino a 50 qli	ORA	32,00
Motocompressore con attacchi con almeno 2 fioretti compreso l'uomo addetto al funzionamento, il lubrificante con un martello funzionante (comprensivo dell'addetto al martello)	ORA	18,50
Rullo compressore (statico o vibrante) del peso efficace fino a 5 tonnellate compreso il conducente il carburante ed il lubrificante, funzionante in luogo	ORA	32,50
Rullo compressore (statico o vibrante) del peso efficace da 6 a 11 tonnellate compreso il conducente il carburante ed il lubrificante, funzionante in luogo	ORA	28,00
Rullo compressore (statico o vibrante) del peso efficace da 12 a 18 tonnellate compreso il conducente il carburante ed il lubrificante, funzionante in luogo	ORA	36,00
Pompa azionata da motore a combustione, elettrico o ad area compressa , compresi : il personale di sorveglianza, il combistibile, il consumo di forza motrice ed il lubrificante, nonjchè idonea tubazione di carico e scarico (max mt 30)	ORA	7,00
Demolitore oleodinamico dato montato funzionante su escavatore semovente	ORA	12,00
Tagliaerba e/o decesugliatore compresi operatore carburante e consumi	ORA	10,00
Sabbia	MC	5,60
Misto	MC	5,50
Misto di fiume o di cava	MC	2,50




Pietrisco	MC	5,50
Pietrame	MC	4,50
Frantumato tipo stabilizzato	MC	8,50
Mista naturale di cava (Tout-venant)	MC	12,50
Stabilizzato per sottofondi e riempimento pezzatura 0/30 mm	MC	10,50
Impasto di calcestruzzo a ql 1,5 di cemento R325 prelevato da idoneo stabilimento, compresa autobetoniera	MC	58,00
Impasto di calcestruzzo a ql 2 di cemento R325 prelevato da idoneo stabilimento, compresa autobetoniera	MC	61,50
Impasto di calcestruzzo a ql 2,5 di cemento R325 prelevato da idoneo stabilimento, compresa autobetoniera	MC	65,00
Impasto di calcestruzzo a ql 3 di cemento R325 prelevato da idoneo stabilimento, compresa autobetoniera	MC	68,00
Binder	Mq x cm	0,90
Tappetto d'usura	Mq x cm	1,10
Cordoli in conglomerato retti o curvi	ML	21,50
Cordoli in pietrame calcareo retti o curvi	ML	42,50
Tubi in PVC tipo normale diametro mm 80	ML	6,50
Tubi in PVC tipo normale diametro mm 100	ML	6,50
Tubi in PVC tipo normale diametro mm 125	ML	7,50
Tubi in PVC tipo normale diametro mm 160	ML	9,00
Tubi in PVC tipo normale diametro mm 200	ML	13,00
Tubi in PVC serie pesante con guarnizione diametro mm 125	ML	7,00
Tubi in PVC serie pesante con guarnizione diametro mm 160	ML	9,00
Tubi in PVC serie pesante con guarnizione diametro mm 200	ML	11,50
Tubi in PVC serie pesante con guarnizione diametro mm 250	ML	17,50
Tubi in PVC serie pesante con guarnizione diametro mm 315	ML	24,50
Tubi in PVC serie pesante con guarnizione diametro mm 355	ML	30,50
Tubi in PVC serie pesante con guarnizione diametro mm 400	ML	34,50
Riduzione in PVC serie pesante mm 160/125		10,50
Riduzione in PVC serie pesante mm 200/160		15,50
Riduzione in PVC serie pesante mm 250/200		30,50
Riduzione in PVC serie pesante mm 315/250		60,50
Riduzione in PVC serie pesante mm 400/315		110,50
Curve aperte in PVC tipo normale diametro mm 80	CAD	0,90
Curve aperte in PVC tipo normale diametro mm 100	CAD	1,10
Curve aperte in PVC tipo normale diametro mm 125	CAD	2,50




Curve aperte in PVC tipo normale diametro mm 160	CAD	4,50
Curve aperte in PVC tipo normale diametro mm 200	CAD	9,00
Curve aperte in PVC tipo pesante diametro mm 125	CAD	4,50
Curve aperte in PVC tipo pesante diametro mm 160	CAD	12,50
Curve aperte in PVC tipo pesante diametro mm 200	CAD	15,50
Curve aperte in PVC tipo pesante diametro mm 250	CAD	41,50
Curve aperte in PVC tipo pesante diametro mm 315	CAD	94,00
Curve aperte in PVC tipo pesante diametro mm 400	CAD	159,00
Chiusini e caditoie in ghisa	KG	1,05
Noleggio ed installazione di impianto semaforico in cui venga richiesto espressamente dal comando di Polizia o dall'Azienda-comprendente di quanto necessario per il suo funzionamento	A CORPO	120,00
Noleggio ed installazione di impianto semaforico in cui venga richiesto espressamente dal comando di Polizia o dall'Azienda-comprendente di quanto necessario per il suo funzionamento- per ogni giorno successivo di noleggio	GG	16,00
Impiego di 2 manovrieri con attrezzatura	ORA	20,00
Esecuzione della perfetta squadratura del manto d'asfalto con idonee apparecchiature dotate di apposite lame che consentono linea di taglio regolari, con l'esclusione del martello demolitore. Per ogni ML di taglio0 e compresi tutti gli oneri accessori	ML	0,95
Demolizione di massicciata stradale di qualsiasi tipo e spessore, (con esclusione delle solette in calcestruzzo) ma con bordi già perfettamente quadrati di qualsiasi spessore	MC	1,35
Carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate conformemente alle norme di legge vigenti di materiale sciolto di qualsiasi tipo e natura da applicarsi solo nei casi espressamente previsti dal capitolato; il peso medio di ogni effettivo mc di materiale asportato sarà pari a Kg 1800 compreso gli oneri di accesso alla discarica	KG	0,004
Formazione di massetto di ql 1,5/mc compresa la fornitura del calcestruzzo e la formazione dell'eventuale cassonetto	MC	16,50
Pavimentazione in asfalto colato per marciapiede dello spessore di mm 20, da stendere sul sottofondo di calcestruzzo già predisposto, questo escluso	MQ	10,00
Rimozione e rimessa in opera di chiusini in conseguenza a variazioni di livello della sede stradale, compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte e la sigillatura del manto stradale – per chiusini e griglie sino a 45 x 45 cm	CAD	30,00
Rimozione e rimessa in opera di chiusini in conseguenza a variazioni di livello della sede stradale, compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte e la sigillatura del manto stradale – per chiusini e griglie sino a 50 x 70 cm o diam. Cm 60	CAD	41,50




Rimozione e rimessa in opera di chiusini in conseguenza a variazioni di livello della sede stradale, compreso tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte e la sigillatura del manto stradale – per protezione aste di idranti o sifoni gas e saracinesche (ovali o tondi)	CAD	41,50
Fornitura e posa in opera di pavimento in masselli di cemento vibrocompresso in autobloccanti, spessore cm 8, colori correnti compreso il letto di sabbia occorrente di spessore cm 30 e quant'altro necessario finita a perfetta regola d'arte	MQ	19,00
Fornitura e posa in opera di pavimento in masselli di cemento vibrocompresso, spessore cm 8, colori correnti compreso il letto di sabbia occorrente di spessore cm 30 e quant'altro necessario finita a perfetta regola d'arte	MQ	16,50
Fornitura e posa in opera di pavimento basolato, spessore cm 8, colori correnti compreso il letto di sabbia occorrente di spessore cm 30 e quant'altro necessario finita a perfetta regola d'arte	MQ	45,00
Sostituzione di tronchetto danneggiato, di qualsiasi materiale sia la tubazione esistente, compreso l'asportazione del rivestimento il taglio della parte di tubazione da sostituire, previa interruzione del flusso del materiale trasportato, fino ad una lunghezza massima di metri 2 – Per diametro fino a DN 100	CAD	160,00
Sostituzione di tronchetto danneggiato, di qualsiasi materiale sia la tubazione esistente, compreso l'asportazione del rivestimento il taglio della parte di tubazione da sostituire, previa interruzione del flusso del materiale trasportato, fino ad una lunghezza massima di metri 2 – Per diametro fino da DN 125 a DN 200	CAD	272,00
Sostituzione di tronchetto danneggiato, di qualsiasi materiale sia la tubazione esistente, compreso l'asportazione del rivestimento il taglio della parte di tubazione da sostituire, previa interruzione del flusso del materiale trasportato, fino ad una lunghezza massima di metri 2 – ma per tubazione con DN 250	CAD	402,00
Sostituzione di tronchetto danneggiato, di qualsiasi materiale sia la tubazione esistente, compreso l'asportazione del rivestimento il taglio della parte di tubazione da sostituire, previa interruzione del flusso del materiale trasportato, fino ad una lunghezza massima di metri 2 – ma per ogni metro lineare oltre ai primi 2- Per diametro fino a DN 100	CAD	16,00
Sostituzione di tronchetto danneggiato, di qualsiasi materiale sia la tubazione esistente, compreso l'asportazione del rivestimento il taglio della parte di tubazione da sostituire, previa interruzione del flusso del materiale trasportato, fino ad una lunghezza massima di metri 2 – ma per ogni metro lineare oltre ai primi 2- Per diametro da DN 125 a DN 200	CAD	20,00




Sostituzione di tronchetto danneggiato, di qualsiasi materiale sia la tubazione esistente, compreso l'asportazione del rivestimento il taglio della parte di tubazione da sostituire, previa interruzione del flusso del materiale trasportato, fino ad una lunghezza massima di metri 2 – ma per ogni metro lineare oltre ai primi 2- Per diametro tubazione DN 250	CAD	30,00
Installazione di collare di riparazione su tubazioni in esercizio, compresa l'asportazione del rivestimento della condotta, la posa in opera di apposito collare fornito dall'azienda ed il ripristino accurato dei rivestimenti manomessi – per tubazioni acqua fino a DN 100	CAD	98,00
Installazione di collare di riparazione su tubazioni in esercizio, compresa l'asportazione del rivestimento della condotta, la posa in opera di apposito collare fornito dall'azienda ed il ripristino accurato dei rivestimenti manomessi – per tubazioni acqua fino da DN 125 a DN 200	CAD	170,00
Installazione di collare di riparazione su tubazioni in esercizio, compresa l'asportazione del rivestimento della condotta, la posa in opera di apposito collare fornito dall'azienda ed il ripristino accurato dei rivestimenti manomessi – per tubazioni acqua fino a DN 250	CAD	200,00
Riparazione e/o sostituzione completa di valvola o saracinesca di linea od in cameretta, compreso lo smontaggio, riassettaggio, esclusa la fornitura della valvola o saracinesca a cura dell'Azienda, sostituzione delle guarnizioni e relativi bulloni e ripristino del rivestimento delle condotte eventualmente manomesso – Per valvole fino a DN 100	CAD	165,00
Riparazione e/o sostituzione completa di valvola o saracinesca di linea od in cameretta, compreso lo smontaggio, riassettaggio, esclusa la fornitura della valvola o saracinesca a cura dell'Azienda, sostituzione delle guarnizioni e relativi bulloni e ripristino del rivestimento delle condotte eventualmente manomesso – Per valvole saracinesche da DN 125 a DN 150	CAD	200,00
Riparazione e/o sostituzione completa di valvola o saracinesca di linea od in cameretta, compreso lo smontaggio, riassettaggio, esclusa la fornitura della valvola o saracinesca a cura dell'Azienda, sostituzione delle guarnizioni e relativi bulloni e ripristino del rivestimento delle condotte eventualmente manomesso – Per valvole saracinesche da DN 200 a DN 250	CAD	280,00
Eliminazione presa acqua, di qualsiasi materiale sia la presa da eliminare e eseguirsi secondo indicazioni impartite dal D.L. Per prese acqua del diametro fino a DSN 2” e sino a DE 63	ML	62,50
Posa in opera di tubo in PVC per diametro 12,5 cm	ML	10,80
Posa in opera di tubo in PVC per diametro 16 cm	ML	10,90
Posa in opera di tubo in PVC per diametro 20 cm	ML	11,10




Cls in opera per fondazioni e sottofondazioni non armate, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire gettato con o senza l'ausilio di casseri, questi esclusi – a ql 1,5 di cemento tipo R325	MC	62,00
Cls in opera per fondazioni e sottofondazioni non armate, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire gettato con o senza l'ausilio di casseri, questi esclusi – a ql 2 di cemento tipo R325	MC	68,50
Cls in opera confezionato come sopra per fondazioni armate, plinti, travi rovescie, platee, basamenti, o per murature di sotteraneo, seminterrate ed in elevazione di qualsiasi spessore, anche leggermente armate, gettate con l'ausilio di casseri, ferri e resistenza cubica 28 gg di maturazione RbK $\geq 250\text{Kg/cm}^2$	MC	86,50
Cls in opera confezionato come sopra per fondazioni armate, plinti, travi rovescie, platee, basamenti, o per murature di sotteraneo, seminterrate ed in elevazione di qualsiasi spessore, anche leggermente armate, gettate con l'ausilio di casseri, ferri e resistenza cubica 28 gg di maturazione RbK $\geq 300\text{Kg/cm}^2$	MC	92,00
Cls in opera confezionato come sopra per fondazioni armate, plinti, travi rovescie, platee, basamenti, o per murature di sotteraneo, seminterrate ed in elevazione di qualsiasi spessore, anche leggermente armate, gettate con l'ausilio di casseri, ferri e resistenza cubica 28 gg di maturazione RbK $\geq 350\text{Kg/cm}^2$	MC	95,50
Casseformi per getti Cls compreso disarmo e occorrenti ponteggi – opere in fondazione o elevazione	MQ	18,00
Casseformi per getti murature rettilinee di Cls in elevazione	MQ	11,50
Armatura degli scavi per profondità superiori a metri 1,50 o quanto previsto dalla D.L. Compreso il disarmo	MQ	16,50
Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosaldato, costituita da ferro tondo ad aderenza migliorata, tipo Fe B 44 controllato in stabilimento di qualsiasi diametro (diametro mm 4-8) a maglia quadrata o rettangolare secondo le prescrizioni della D. L.	KG	0,94
Ferro per cemento armato in barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 38 controllato in stabilimento	KG	0,45
Ferro per cemento armato in barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 controllato in stabilimento	KG	0,99
Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali da m. 0,40 x 0,40 x 0,50, in uno o due pezzi, in getto di cemento armato, sifone pure di cemento, compreso lo scavo, la sigilatura dei giunti, i collegamenti alle condotte di afflusso e deflusso, la posa del chiusino	CAD	68,50



Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali da m. 0,40 x 0,40 x 0,80, in uno o due pezzi, in getto di cemento armato, sifone PVC, compreso lo scavo, la sigillatura dei giunti, i collegamenti alle condotte di afflusso e deflusso, la posa del chiusino	CAD	87,00
Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale per la copertura di pozzetti completi di telaio e controtelaio e di presa di messa a terra come da disegni forniti dalla D.L. o da essa preventivamente approvati, comprese le assistenze murarie e quanto altro	KG	2,25
Posa in opera di griglia o acciaio su pozzetto o canalina, questo escluso, compreso l'immorsamento di zanche per telaio, la posa del telaio, la posa della griglia a perfetto piano ed ogni altro onere non specificato per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte – Materiali (griglia, telaio) forniti dall'Azienda, da prelevare dai magazzini aziendali compreso carico, trasporto e scarico	KG	4,95
Formazione di pozzetto (elettrico o altro) 40 x 40 x 50 del tipo senza fondo, in cls armato	CAD	75,00
Formazione di pozzetto (elettrico o altro) 40 x 40 x 80 del tipo senza fondo, in cls armato	CAD	95,00
Fornitura e posa pozzetto 40 x 40 x 40 compreso fornitura di chiusino in cls carabile e opere murarie	CAD	46,00
Fornitura e posa pozzetto 60 x 60 x 60 compreso fornitura di chiusino in cls carabile e opere murarie	CAD	65,00
Anello di sopralzo 40 x 40 in cls armato	CAD	8,50
Anello di sopralzo 60 x 60 in cls armato	CAD	21,50
Fornitura e posa chiusino in cemento 40 x 40 del tipo carrabile	CAD	13,50
Fornitura e posa chiusino in cemento 60 x 60 del tipo carrabile	CAD	28,50
Sostituzione di contatori esistenti o posizionamento nuovi compresi canotti (ed eventuali sostituzioni parti del gruppo, valvole, filtri, ecc) -sino a ¾ compresa mano d'opera	CAD	24,00
Sostituzione di contatori esistenti o posizionamento nuovi compresi canotti (ed eventuali sostituzioni parti del gruppo, valvole, filtri, ecc) -del DN 1" compresa mano d'opera	CAD	30,00
Sostituzione di contatori esistenti o posizionamento nuovi compresi canotti (ed eventuali sostituzioni parti del gruppo, valvole, filtri, ecc) -oltre 1" e sino a 2" compresa mano d'opera	CAD	39,00
Sostituzione di contatori esistenti o posizionamento nuovi compresi canotti (ed eventuali sostituzioni parti del gruppo, valvole, filtri, ecc) -flangiati da DN 80 a DN 150 compresa mano d'opera	CAD	67,50
Sostituzione di contatori esistenti o posizionamento nuovi compresi canotti (ed eventuali sostituzioni parti del gruppo, valvole, filtri, ecc) -rimozione semplice del gruppo contatore con chiusura della derivazione sino a DN 2" compresa mano d'opera	CAD	19,35



Rifacimento collettori gruppi contatori (esclusi i gruppi e contatore) -DN 1" sino a 6 posti	CAD	30,00
Rifacimento collettori gruppi contatori (esclusi i gruppi e contatore) -DN 1" oltre 6 posti e per ogni aggiunta	CAD	32,50
Rifacimento collettori gruppi contatori (esclusi i gruppi e contatore) -DN 2" sino a 6 posti	CAD	40,00
Rifacimento collettori gruppi contatori (esclusi i gruppi e contatore) -DN 2" oltre 6 posti e per ogni aggiunta	CAD	21,50
Rifacimento collettori gruppi contatori (esclusi i gruppi e contatore) -DN sino a 3/4" sino a 6 posti	CAD	20,00
Rifacimento collettori gruppi contatori (esclusi i gruppi e contatore) -DN sino a 3/4" oltre 6 posti e per ogni aggiunta	CAD	15,00
Posa in opera di tubazione staffata alla muratura (compreso materiali di consumo consumo e assistenze murarie) -DN 1/2" - 3/4"	ML	8,00
Posa in opera di tubazione staffata alla muratura (compreso materiali di consumo consumo e assistenze murarie) -DN 1" - 1"1/2	ML	10,50
Posa in opera di tubazione staffata alla muratura (compreso materiali di consumo consumo e assistenze murarie) -DN 2"	ML	10,50
Rifacimento tubazione sino a maschio – del DN 1"	CAD	125,00
Rifacimento tubazione sino a maschio – del DN oltre 1" e sino a 2"	CAD	130,00
Rifacimento tubazione sino a maschio – del DN sino a 3/4"	CAD	110,00
Rimozione contatore per disdetta e posa tappo zincato	CAD	35,00
Fornitura e trasporto collare di riparazione 48/56	CAD	82,10
Fornitura e trasporto collare di riparazione 56/64	CAD	82,10
Fornitura e trasporto collare di riparazione 60/68	CAD	82,90
Fornitura e trasporto collare di riparazione 68/78	CAD	83,40
Fornitura e trasporto collare di riparazione 78/88	CAD	81,80
Fornitura e trasporto collare di riparazione 88/98	CAD	85,30
Fornitura e trasporto collare di riparazione 98/108	CAD	88,10
Fornitura lastre di marmo spessore cm 2	MQ	108,50
Fornitura lastre di marmo spessore cm 3	MQ	130,40
Fornitura e trasporto testa quadra completa vari diametri	CAD	72,10
Asfalto a sacchi Kg 25	CAD	10,00
1.1.4.1 -Scavo di sbancamento	€/MC	6,12
1.1.4.2 -Scavo di sbancamento	€/MC	9,45
1.1.4.3 -Scavo di sbancamento	€/MC	16,60
1.1.6.1 -Scavo a sezione	€/MC	9,55



1.1.6.3 -Scavo a sezione	€/MC	26,90
1.1.6.5 Scavo a sezione	€/MC	49,70

